



Anno 1928

Tretjære -dekkende og transparent



Hva er tretjære?

Tretjære, som er hovedingrediensen i tjæreproduktene våre, lages av furu som inneholder mye harpiks. Det er selve harpiksen som blir til tjære gjennom destillering i ovn.

Man kan si at harpiks er treets egen måte å beskytte seg på. Hvis du benytter tjæreprodukter fra Auson på huset, terrassen eller gjerdet, tilbakefører du treverkets egne beskyttende stoffer, og du motvirker uttørking og sprekker.

Alle våre produkter produseres ved Ausons egen fabrikk i Kungsbacka i Sverige. Vi er stolte over å kunne tilby tjæreprodukter av høy kvalitet.

En gammel tradisjon.

Å behandle treverk med tretjære er en metode som stammer fra middelalderen, og det er kjent for å gi langvarig beskyttelse. Det er derfor mange av de eldste og mest verdifulle kulturbyggene i Norden bare blir behandlet med tjære.

Det er en vakker og velduftende måte å la treverket leve, puste og bli bevart på.



Hvorfor bør du velge Tretjære produkter fra Auson?

Auson Tretjære er det naturlige valget for fasader, terrasser og andre treflater utendørs – både fra et estetisk og et funksjonelt perspektiv. Når du bruker produktene våre, tilbakefører du treets egne beskyttende stoffer inn i treverket.

Tretjære legger seg ikke på overflaten, men trekker dypt inn. Den lar treverket puste, og den motvirker at det trekker inn fuktighet og andre ting som kan forårsake skader.

💧 Trekker inn i treverket, og farger ikke av.

Når våre Tjæreprodukter trekker inn i treverket, tar de med seg pigmentet. Det gir en holdbar overflate som ikke bare beskytter treverket mot vær og vind, men som også bevarer den naturlige skjønnheten. Overflaten blir slitesterk, uten å flasse og farge av.

💧 Motvirker uttørking og sprekkdannelse.

Tretjæren vår motvirker uttørking og sprekkdannelse ved å være både vannavstøtende og skape en fleksibel overflate som kan bevege seg i takt med treverkets naturlige bevegelse. Den beskytter treverket mot fuktighet og temperatursvingninger, noe som reduserer risikoen for sprekker. Tjære beskytter også mot UV-stråling som kan tørke ut treverket.

💧 Gir et resultat som varer lenge.

6–8 år avhengig av bruksområde. En terrasse er for eksempel mer utsatt enn en fasade. Vedlikeholdsintervallene blir lengre for hvert lag med tjære, siden hvert strøk gir økt beskyttelse.

Med duft av skog og tradisjon.

Tretjære Dekkende finnes i tradisjonelle farger som rød, svart, svartbrun, brun, grå og klassisk grønn. Farger som harmonerer med vår nordiske natur og som gir treet et naturlig og jordnært uttrykk.

Den dyprøde fargen har en sterk historie i Norge, hvor den ofte kombineres med hvite detaljer – et vanlig syn både på eldre småbruk, gårder og i skjærgården. Tretjære Dekkende er slitesterk og rik på pigment, og den beskytter treverket og eldes vakkert med årene. De mørkere fargene som svart, svartbrun og grå passer i både klassiske og moderne miljøer. Ausons Tretjære Dekkende utstråler håndverk, kvalitet og nordisk tradisjon.



*Tørrinnhold er innholdet av tørrstoff i en løsning eller et materiale. Tørrstoffet er den mengden tørt materiale som er igjen etter fullstendig tørking.

Auson Tretjære krever ikke grunning, og den er enkel å vedlikeholde.

🔹 Krever ikke grunning .

Når du velger produkter fra oss, trenger du aldri å grunne. Siden tjæren har en naturlig evne til å trekke inn i treverket og skape en beskyttende overflate, fungerer den både som grunning og ferdig behandling i ett.

🔹 Er enkel å vedlikeholde.

Våre tjæreprodukter krever bare vedlikehold etter behov – vanligvis etter flere år. Den er enkel å vedlikeholde, siden du bare trenger å rengjøre overflaten og påføre et nytt strøk.

Du finner en komplett guide på www.tjarfarg.se/no/produktveiledning



Tretjære Dekkende.


Auson Tretjære Dekkende gir en vakker og matt overflate. Tjæren vår skaper et jevnt og stilrent resultat som passer i både klassiske og moderne miljøer. Den slitesterke finishen gjør den til det perfekte valget for deg som vil kombinere god estetikk med langvarig beskyttelse.



Bruk og forbruk

Du kan bruke Tretjære Dekkende på ubehandlet treverk og på treverk som har blitt behandlet med tjære, komposisjonsmaling eller jernvitrol. Hvis du påfører på høvlet treverk, må du fortynne med 10–20 % terpentin. På uhøvlet treverk er det bare å sette i gang. Tjærevitrol skal ikke tynnes.

Forbruk: Tretjære Dekkende ca. 5–8 m²/liter. Tjærevitrol dekker ca. 6–10 m²/liter. Dekningsgrad er avhengig av underlaget. Svært tørt treverk kan kreve 2–3 ganger mer.




Rødtjære




Auson Rødtjære gir husets fasade den ikoniske røde fargen som er både en tradisjon og en kulturarv. Rødtjære passer perfekt til klassiske bygninger med hvite detaljer samt til trehus med moderne arkitektur. Rødtjære trekker inn i treverket uten å flasse eller farge av.

Svarttjære




Ausons klassiske Svarttjære gir huset en sofistikert karakter og en dybde som skaper en slående kontrast til omgivelsene. Enten huset ditt er omgitt av grønn natur eller ligger i et moderne bymiljø, blir det et unikt blikkfang. Svart har en tidløs eleganse som står for både stil og styrke – en farge som aldri går av moten, og som alltid etterlater et varig inntrykk.

Tjærevitrol




Auson Tjærevitrol er en naturlig favoritt som gir en stilren, halv-dekkende og moderne farge. Den varmgrå fargen oppstår gradvis når tjærens naturlige brune farge tones ned, og den blir bare vakrere med tiden. Sluttresultatet er en fin grå farge som passer i ethvert miljø.

Bruntjære



Auson Bruntjære er en klassisk tretjære med en farge som stammer fra nasjonalromantikken tid ved forrige århundreskifte. Nå, drøyt 100 år senere, har brune trefasader blitt moderne igjen. Bruntjæren gir en matt, brun farge og en vakker treoverflate. Nyansen skaper et innbydende og varmt inntrykk som fremhever prosjektets karakter.

Grøntjære



Auson Grøntjære gir fasaden din en unik og levende karakter med sin dype og naturlige nyanse. Uansett hva du velger å behandle, blir resultatet vakkert i et frodig miljø samt et unikt innslag i urbane omgivelser.

Svartbrun tjære



Auson Svartbrun tjære inneholder både svarte og brune pigmenter, noe som gir en mykere og varmere tone enn den dype Svarttjæren. Vi kaller Svartbrun «arkitektens valg», og det er enkelt å forstå hvorfor. Den gir fasaden et sofistikert utseende, samtidig som den beholder et naturlig og harmonisk inntrykk.




NYHET!

Tretjære Transparent.


Auson Tjæreolje er det perfekte valget for deg som ønsker en transparent behandling der treverkets årringer og karakter skinner gjennom. Velg mellom pigmenterte nyanser for å skape et unikt uttrykk, eller uten pigmenter for å beholde treverkets egen sjarm.




Svart



Drivved




Lava





Skogsbrun



Skogsgrå



Tjærebrun



Bruk og forbruk

Du kan bruke Auson Tjæreolje, både pigmentert eller upigmentert, på ubehandlet treverk samt på treverk som tidligere har blitt behandlet med tretjæreprodukter og jernvitrol.


Forbruk: 6–10 m²/liter avhengig av underlag. Svært tørt treverk kan kreve 2–3 ganger mer.



Upigmentert tretjære

Auson Tjæreolje upigmentert beskytter treverket i dybden ved å fylle treporene med treets egne stoffer. Dette motvirker uttørking og gir et langvarig resultat – perfekt for fasader, terrasser og andre trekonstruksjoner. Auson Tjæreolje er en tyntflytende tjære som er basert på ekte tretjære.

Avhengig av treverkets alder gir Auson Tjæreolje upigmentert først en «våt-effekt». Etter eksponering for UV-stråler og vær får treverket tilbake sin naturlige nyanse, mens de beskyttende egenskapene forblir.



Klassikere



Balsamterpentin

Ekte balsamterpentin er et biologisk nedbrytbart løsemiddel som brukes til å tynne ut tretjære og linoljemaling.

Størrelse: 1l, 5l, 25l



Kokt linolje

For overflatebeskyttelse av treverk, malingsproduksjon og blanding med tretjære.

Størrelse: 1l, 5l



Rå linolje

For overflatebeskyttelse av treverk, malingsproduksjon og blanding med tretjære.

Størrelse: 1l, 5l



Ekte Tretjære

Auson Ekte Tretjære er en tradisjonell, brent furutjære, og den passer perfekt til moderne trehus, tømmerhus, tretak, brygger og andre trekonstruksjoner utendørs. Den har god inntrengnings-evne på uhøvlet treverk. En gammel oppskrift for behandling av treverk er å sette det inn med en tredjedel Ekte Tretjære, en tredjedel terpentin og en tredjedel kokt/rå linolje. Foruten at tjæren beskytter trekonstruksjoner mot råte, er tjære også svakt antiseptisk, og den fungerer blant annet godt på hestehover og klover.

Forbruk: 2–4 m²/liter avhengig av underlag.

Størrelser: 1l, 3l, 10l, 200 kg fat og 1000l



Milebrent Tretjære

Auson Milebrent Tretjære er en fin gyllenbrun tretjære som blir beisaktig over tid. Den brukes først og fremst når det er strenge krav til behandling av husfasader, tretak og båter samt veterinært, for eksempel ved stell av hestehover og klover. Vi anbefaler å fortynne tjæren med balsamterpentin for raskere inntrengning og mindre klebrighet. En gammel oppskrift for behandling av treverk er å bruke like deler Milebrent Tretjære, terpentin og kokt eller rå linolje.

Forbruk: 2–4 m²/liter avhengig av underlag.

Størrelser: 1l, 3l, 10l, 200 kg fat



Roslagsmahogny

Auson Roslagsmahogny er en tynt-flytende tjærebeis som gir en mørkere mahognyfarge. Den er basert på en gammel svensk oppskrift som består av Ekte Tretjære, linolje og balsamterpentin. Siden Roslagsmahogny er svært tyntflytende, bør den påføres tynt og i to strøk. La overflaten tørke helt mellom strøkene. Bruk gjerne Auson Roslagsmahogny på brygger, båter, tretak og naturligvis på forskjellige typer trehus.

Forbruk: 6–12 m²/liter avhengig av underlag.

Størrelser: 1l, 3l, 10l



Kinesisk treolje

Kinesisk treolje er en klassisk treolje som er basert på nøtteolje fra kinesiske tungtrær. Oljens ekstremt små molekyler gir den en overlegen inntrengning i dybden, og den har i svært lang tid vært brukt for å beskytte treverk mot fuktinntrengning og sprekkdannelser. Egner seg også til behandling av edeltre som teak og mahogny.

Forbruk: 4–10 m²/liter avhengig av underlag.

Størrelser: 1l, 3l



Svilleolje

Svilleolje er svart beisaktig og basert på asfalt og tretjære. Til overflatebehandling og mørkbeising av jernbanesviller, stolper, gjerde, porter, brygger og lignende utendørs. Svilleolje produseres av ekte tretjære, noe som gir optimal beskyttelse mot vær og vind. Svilleolje påføres rikelig på tørt/sugende underlag, påfør gjerne vått i vått, men tørk av overskytende produkt når treet er mettet.

Forbruk: 5–8 m²/liter avhengig av underlag.

Størrelser: 3l



Villsvintjære

Auson Villsvintjære brukes for å gjøre det enklere å jakte på villsvin. Pensle eller sprøyt et sjenerøst lag med tjære for å plante tjæreduften på en trestamme eller trestolpe. Tjæren lokker til seg villsvin, siden den signaliserer at treet er rikt på harpiks, som villsvin bruker mot parasitter i huden. Villsvinene gnir seg gjerne mot det tjærebehandlede treet. Ved regelmessig bruk av Auson Villsvintjære kan du lokke villsvin til jaktplassen din hele året.

Størrelser: 600 ml sprayboks og 5l



Svensk kvalitet siden 1928

Auson AB er et snart 100 år gammelt selskap fra Göteborg, og det ble startet i 1928 av Arthur Udesen og sønnen hans – derav navnet Auson.

Auson er fortsatt familieeid, og selskapet drives nå av tredje generasjon Udesen. I tillegg jobber fjerde generasjon i selskapet. All produksjon skjer ved fabrikken vår i Kungsbacka, Sverige.



Ausons ledelsessystem oppfyller kravene i NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001.

