

Tjærefarge og Tjæreolje.



Hva er tretjære?


Ausons tretjære er laget av harpiksrik furu. Det er harpiksen i selve treet som blir til tjære ved å bli destillert i en varm ovn.

Behandling av tre med tretjære er en metode som går tilbake til middelalderen, kjent for å gi langvarig beskyttelse. Tretjære – hovedingrediensen i både Tjærefarge og Tjæreolje – er en vakker og velduftende måte å la treet leve, puste og bevares på.

Ausons produkter har et svært høyt innhold av tretjære.

Når produktet tørker, fordampes deler av innholdet. Det som blir igjen kalles tørrstoff. Våre tjæreprodukter har et høyt tørrstoffinnhold, omtrent 60–80 %. Det vil si at det er høy mengde tretjære som er igjen i treverket etter tørking. Når våre tjæreprodukter har tørket helt, er omtrent 85–100 % av det som er igjen i treverket ren tretjære.

Man kan si at tretjære er treet egen måte å beskytte seg selv på. Ved å benytte våre tjæreprodukter, gjenoppretter du treet egne beskyttende stoffer, noe som forhindrer uttørring og sprekkdannelse.



Tørrstoff-
innhold



Mengde tretjære som er igjen
i treverket etter tørking.





Fargenivå:

Tretjære bevarer.

Auson tjæreprodukter er det opplagte valget for fasader, terrasser og andre utendørs treoverflater, både fra et estetisk og funksjonelt perspektiv.

Tretjære trekker inn i treverket¹.

Våre tjæreprodukter har en svært god evne til å trekke inn i treverk. Dette gir en slitesterk farge som ikke bare beskytter treverket, men som også bevarer dets naturlige skjønnhet. Overflaten blir slitesterk, og fargen holder seg der den skal – uten å farge av eller flasse.

Tretjære lar treverket puste².

Når treverket kan puste, bevares det. Våre tjæreprodukter skaper en pustende overflate som lar fuktighet passere ut av treverket. Dette reduserer risikoen for råte og andre fuktrelaterte skader, i motsetning til produkter som ligger utenpå overflaten.

Tretjære forhindrer sprekkdannelser

Ved å både trekke inn og la treverket puste, bevarer den treets smidighet og skaper en fleksibel overflate som kan bevege seg med treverkets naturlige utvidelse. Samtidig beskytter tretjære mot temperaturendringer, UV-stråling og andre faktorer som kan føre til uttørring og sprekkdannelser.



Penetrerer

1. Prøvepinnene ovenfor har blitt bløtlagt i 24 timer i vår Tjæreolje og i en vanlig vannbasert behandling. Den vannbaserte behandlingen holder seg på overflaten, mens tretjæren i vår Tjæreolje trekker dypt inn i treverket.



Pustende

2. Våre tjæreprodukter er testet og vurdert i henhold til EN 927-5, en europeisk standard som måler et produkts evne til å slippe gjennom vann. De er klassifisert som «ikke-stabile», som betyr at de har god vanngjennomtrengelighet.

Tretjære er enkelt.

Tretjære krever ikke grunning.

Du trenger ikke grunning når du velger noen av våre produkter. Fordi Tretjære har en naturlig evne til å trekke inn i treverket og skape en beskyttende barriere, fungerer den både som grunning og etterbehandling i ett. Det er en fordel å påføre et lag før montering. Vi anbefaler to strøk ved første påføring på fasade, og ett strøk på terrasse.


Tretjære har lange vedlikeholdsintervaller.

Våre tjæreprodukter har et vedlikeholdsintervall på 6–10 år, avhengig av bruksområde. Intervallene blir lengre etter hver påføring, ettersom hvert lag gir økt beskyttelse.

Tretjære trenger ikke å skrapes ved ny behandling.

Våre tjæreprodukter verken farger av eller flasser. Ved ny behandling trenger du bare å rengjøre overflaten og påføre et nytt strøk.

Du finner komplett produktveiledning på ausontretjaere.no





Tretjære er vakkert.

Behandling med tjæreprodukter fra Auson er ikke bare en fin gest mot treverket. Det gir fasaden, terrassen eller gjerdet et vakkert og naturlig utseende. Vårt sortiment inkluderer både Tjærefarge i klassiske nordiske farger, samt Tjæreolje med og uten pigment, hvor treets egen karakter får skinne gjennom.

Tjærefarge – Tradisjonelle nordiske farger.

Tjærefarge fra Auson har tidløse farger med røtter i den nordiske byggetradisjonen. Fra dyp svart til klassisk rød, og våre nye nyanser i okergul og hvit. Tjærefarge gir et matt uttrykk som føles like naturlig på moderne fasader og gjerder som på eldre gårder og andre trekonstruksjoner utendørs.

Tjæreolje – Transparente farger inspirert av skog og natur.

Auson Tjæreolje er tilgjengelig som upigmentert og transparente farger hentet fra naturens egne nyanser – mørke jordtoner, myke gråtoner og varme brunfarger. Tjæreoljen lar treets egen struktur skinne gjennom, og skaper et naturlig og levende uttrykk som er egnet for behandling av fasader og terrasser samt andre utendørs treprosjekter.

Tjærefarge.

Tradisjonelle nordiske farger.

Auson Tjærefarge gir en vakker og matt overflate. Fargene våre skaper et jevnt og stilrent resultat som passer til både klassiske og moderne miljøer. Den slitesterke finishen gjør den til et perfekt valg for de som ønsker å kombinere god estetikk med langvarig beskyttelse.

ca. 85-100%

Mengde tretjære som er igjen i treverket etter tørking.



Rødtjære

Auson Rødtjære gir husfasaden den ikoniske røde fargen som er både en tradisjon og kulturarv. Rødtjære er ideell for klassiske bygninger med hvite detaljer samt trehus med moderne arkitektur. Rødtjære trekker inn i treverket uten å flasse eller farge av.



Svarttjære

Ausons klassiske kullsvarte farge gir hjemmet ditt en sofistikert karakter og dybde som skaper en slående kontrast til omgivelsene. Enten hjemmet ditt er omgitt av frodig grønt eller et moderne bymiljø, vil den være et unikt blikkfang. Den tidløse elegansen i svart representerer både stil og styrke – en farge som aldri går av moten og alltid etterlater et varig uttrykk.



Tjärevitrol

Auson Tjärevitrol er en klar favoritt som gir en stilig, transparent og moderne farge. Den varmgrå fargen oppstår gradvis når tjærens naturlige brunfarge tones ned, og blir bare vakrere med tiden. Sluttresultatet er en fin gråfarge som passer inn i ethvert miljø.



Svartbrun Tjære

Auson Svartbrun Tjære inneholder både svarte og brune pigmenter, noe som gir en mykere og varmere tone enn den dype Svarttjæren. Vi kaller Svartbrun Tjære «arkitektens valg», og det er lett å se hvorfor. Den gir fasaden et sofistikert utseende, samtidig som den opprettholder et naturlig og harmonisk uttrykk. Kan blandes med Bruntjære for en mer brunaktig farge.

Bruk og forbruk

Du kan bruke Tjærefarge på nytt treverk og på treverk som tidligere er behandlet med tjære, komposisjonsmaling eller jernvitriol. Vi anbefaler to strøk ved første påføring. Les vår produktveiledning for mer informasjon.

Forbruk: Tjærefarge 5–8 m²/liter. Tjærevitriol har høyere dekningsgrad 6–10 m²/liter. Dekningsgrad er avhengig av underlaget. Svært uttørket treverk kan kreve 2–3 ganger mer.




Fasade



Konstruksjon


Fargeprøver:

1. Uhøvlet furupanel.
2. Høvlet furupanel.




Hvittjære

Auson Hvittjære – så hvit som den kan bli, basert på tjære. Brukes til å fremheve detaljer som vinduer, detaljer i tre og andre arkitektoniske trekk, eller hvorfor ikke hele huset. Brukes som den er eller blandes med våre andre farger. Perfekt for de som ønsker et lyst uttrykk, samtidig som de beholder Ausons beskyttende egenskaper for et slitesterkt og vakkert resultat.




Gultjære

Auson Gultjære gir treverket en okergul fargetone – en farge dypt forankret i den nordiske byggetradisjonen. Den har prydet båthus, gårder og hytter i generasjoner, men føles like naturlig på moderne fasader. Fargen gir huset en varm tilstedeværelse og et uttrykk som står vakkert frem i alle miljøer. Nyansen skaper en levende fasade med tidløs karakter. En farge som forener tradisjon og nåtid – varm, trygg og full av personlighet.



Bruntjære

Auson Bruntjære er en klassisk tretjære med en farge som stammer fra nasjonalromantikkens tid ved forrige århundreskifte. Nå, litt over hundre år senere, er brune trefasader igjen populære. Bruntjære gir en matt brun farge og en vakker treoverflate. Fargen gir et innbydende og varmt uttrykk som forsterker prosjektets karakter.




Grøntjære

Auson Grøntjære gir fasaden din en unik og levende karakter med sin dype og naturlige nyanse. Uansett hva du velger å behandle, blir resultatet vakkert i et frodig miljø samt et unikt innslag i urbane omgivelser. Vil du justere fargen? Bland med Hvittjære for et lysere uttrykk eller med Svartjære for mer dybde.

Med duft av skog og tradisjon.

Tjærefarge finnes i tradisjonelle farger som rød, hvit, oker, svart, svartbrun, brun, grå og klassisk grønn. Farger som harmonerer med vår nordiske natur og som gir treet et naturlig og jordnært uttrykk.

Den dyprøde fargen har en sterk historie i Norge, hvor den ofte kombineres med hvite detaljer – et vanlig syn både på eldre småbruk, gårder og i skjærgården. Tjærefarge er slitesterk og rik på pigment, og den beskytter treverket og eldes vakkert med årene. De mørkere fargene som svart, svartbrun og grå passer i både klassiske og moderne miljøer. Ausons Tjærefarge utstråler håndverk, kvalitet og nordisk tradisjon.



Tørrestoffinnhold



* Tørrestoffinnhold er innholdet av tørrstoff i en løsning eller et materiale. Tørrestoffet er den mengden tørt materiale som er igjen etter fullstendig tørking.





ca. 85-
100%

Mengde tretjære som er igjen
i treverket etter tørking.



Tjæreolje Upigmentert.

Terrassens beste venn.

Få ting slår en deilig sommerdag på terrassen, og for mange har den blitt en forlengelse av hjemmet. Men terrassebord er svært utsatt for ytre påkjenninger og eldes unødvendig raskt hvis de ikke blir tatt vare på.

En terrasse som skal vare lenge, må kunne puste. Vår Tjæreolje trekker dypt inn i treverket og gjenoppretter treverkets egne beskyttende stoffer. Den gir en slitesterk beskyttelse, samtidig som den fremhever treverkets naturlige karakter.



Terrasse



Fasade



Konstruksjon

Avhengig av treverkets alder gir den upigmenterte tjæreoljen først en gylden farge, som grånes naturlig over tid. Etter eksponering for UV-stråling og klimatiske påkjenninger, går treverket tilbake til sin naturlige karakter. Perfekt for de som ønsker å bevare det opprinnelige utseendet samtidig som de beholder alle tjæreoljens beskyttende egenskaper.



 **Fargeprøver:** 1. Trykkimpregnert treverk. 2. Uhøvlet furupanel. 3. Høvlet furupanel.


Tjæreolje.

Transparent behandling med farger inspirert av skog og natur.

Auson Tjæreolje er det perfekte valget for de som ønsker en transparent behandling der treets struktur og karakter skinner gjennom. Velg mellom pigmenterte nyanser for et unikt uttrykk eller upigmentert for å bevare treets egen sjarm.


ca. 85-100%

Mengde tretjære som er igjen i treverket etter tørking.




Svart

En transparent svart farge som gir et rent og karakteristisk uttrykk. Fargen lar treets dybde og struktur skinne gjennom og skaper en balansert helhet der moderne linjer møter et mer dempet uttrykk.



Lava

En mørkegrå farge som bringer tankene til stein, jord og naturens dypere toner. Lava gir treverket et kraftfullt uttrykk som blander seg inn i både naturlige miljøer og moderne omgivelser på en naturlig måte.



Skogsgrå

En lysere grå farge som tar sitt uttrykk fra tåke og de stille skogsstiene der lyset filtreres gjennom trærne. Skogsgrå gir treverket en myk og behagelig tone som løfter fasaden uten å ta over.

Bruk og forbruk


Du kan bruke våre tjæreoljer på ubehandlet treverk og på treverk som tidligere er behandlet med Tjæreolje og jernvitriol. Vi anbefaler to strøk ved første påføring på fasade, og ett strøk på terrasse. Les vår produktveiledning for mer informasjon.

Forbruk: 6-10 m²/liter avhengig av underlag. Svært uttørket treverk kan gi et forbruk som er 2-3 ganger større.




Fargeprøver:

1. Trykkimpregneret treverk.
2. Uhøvlet furupanel.
3. Høvlet furupanel.




Drivved

En rik lys grå nyanse inspirert av forvitret treverk. Drivved gir treverket et mykt og sammenhengende uttrykk som føles både moderne og rolig.



Tjærebrun

En mørkebrun farge med naturlig dybde. Tjærebrun gir treverket en kraftfull karakter med en tone som bringer tankene til ekte treverk og tidløst håndverk.



Skogsbrun

En gyllenbrun nyanse som bringer tankene frem om jordfarger og solfylte stammer. Skogsbrun gir treverket en varm tilstedeværelse og et rolig, balansert uttrykk.

Klassikere.

Tradisjonelle nordiske oljer og tjærer for å beskytte og bevare tre.


Auson sine klassiske produkter er velprøvde trebehandlinger som lenge har vært brukt for sine naturlige beskyttende egenskaper. Produktene er basert på tradisjonelle oppskrifter som er utviklet for å gi treverk lang levetid – enten det er båter, brygger, tak eller fasader.



Ekte Tretjære

Auson Ekte Tretjære er en tradisjonelt ovnsbrent furutjære og er ideell for moderne trehus, tømmerhus, tretak, brygger og andre trekonstruksjoner utendørs. Den har god inntrengnings- evne på uhøvlet treverk. En gammel oppskrift for behandling av treverk er en tredjedel hver av Ekte tretjære, terpentin og kokt eller rå linolje. Ekte Tretjære har også helbredende egenskaper og fungerer bra på blant annet hestehover og klør.


Forbruk: 2–4 m²/liter avhengig av underlag.



Milebrent Tretjære

Auson Milebrent Tretjære er en fin gyllenbrun tretjære som blir beisaktig over tid. Den brukes først og fremst når det er strenge krav til behandling av husfasader, tretak og båter, samt til veterinært bruk, for eksempel ved stell av hestehover og klover. Vi anbefaler å fortynne tjæren med balsamterpentin for raskere inntrengning og mindre klebrighet. En gammel oppskrift for behandling av treverk er like deler Milebrent Tretjære, terpentin og kokt eller rå linolje.

Forbruk: 2–4 m²/liter avhengig av underlag.



Roslagsmahogny

Auson Roslagsmahogny er en tyntflytende tjærebeis. Den er basert på en gammel svensk oppskrift som består av Ekte Tretjære, linolje og balsamterpentin. Siden Roslagsmahogny er svært flytende, bør den påføres tynt og i to strøk. Husk å la overflaten tørke helt mellom strøkene. Bruk gjerne Auson Roslagsmahogny på brygger, båter, tretak og naturligvis på forskjellige typer trehus.

Forbruk: 6–12 m²/liter avhengig av underlag.



Kinesisk treolje

Auson Kinesisk treolje er en klassisk treolje basert på nøtteolje fra kinesiske tungtrær. Oljens ekstremt små molekyler gir den en overlegen inntrenging i dybden, og den har i svært lang tid vært brukt for å beskytte tre mot fuktinntrengning og sprekkdannelser. Egner seg også til behandling av edeltre som teak og mahogny. Kan brukes på hagemøbler, vinduer, dører og båter. For fasader anbefaler vi våre tjæreprodukter.

Forbruk: 4–10 m²/liter avhengig av underlag.



Svillleolje

Auson Svillleolje er svart beisaktig og basert på asfalt og tretjære. Til overflatebehandling og mørkbeising av sviller, stolper, gjerder, porter, brygger og liknende utendørs. Svillleolje er laget av Ekte Tretjære, som gir best beskyttelse mot ytre påkjenninger. Svillleolje påføres rikelig, gjerne vått i vått, slik at oljen trekker godt inn i treverket. Tørk av overskytende produkt når treet er mettet.

Forbruk: 5–8 m²/liter avhengig av underlag.



Fargeprøver:

1. Uhøvlet furupanel.

Også egnet for andre tresorter og behandlinger.



Fasade



Konstruksjon



Villsvintjære

Auson Villsvintjære brukes for å gjøre det enklere å jakte på villsvin. Pensle eller spray et sjenerøst lag med tjære for å plante tjæreduften på en trestamme eller trestolpe. Tjæren lokker til seg villsvin fordi den signaliserer at treet er rikt på harpiks, som villsvin bruker mot parasitter i huden. Villsvin gnir seg mer enn gjerne mot det tjærebehandlede treet. Ved regelmessig bruk av Auson Villsvintjære kan du lokke villsvin til jaktplassen din hele året.

Størrelser: 600 ml sprayboks, 5L kanne



Kokt linolje

For overflatebeskyttelse av treverk, malingstilsetning og blanding med tretjære.

Størrelser: 1L flaske, 5L kanne



Rå linolje

For overflatebeskyttelse av treverk, malingstilsetning og blanding med tretjære.

Størrelser: 1L flaske, 5L kanne



Balsamterpentin

Balsamterpentin er et biologisk nedbrytbart løsemiddel som brukes til å tynne ut tretjære og linoljemaling.

Størrelser: 1L flaske, 5L spann, 25L kanne

Tradisjonell behandling og bygningsvern.

I middelalderen var tretjære den eneste kjente metoden for å bevare treoverflater.

Utvinning av tjære fra tre har en nesten ufattelig lang historie. Det finnes bevis for at neandertalerne allerede brukte tjære. Mye senere – for over 7000 år siden – ble tjære funnet i Mesopotamia. Siden den gang har tretjærens beskyttende egenskaper blitt oppdaget og brukt av mange kulturer, fra de gamle grekerne til vikingene i Norden.

I middelalderen ble tjære en svensk eksportvare, og i løpet av de påfølgende århundrene vokste den til å bli en av landets viktigste. På 1600- og 1700-tallet var Sverige verdens ledende produsent av tretjære og hadde til tider en nesten monopol lignende fordel.

Siden 1928 har vi i Auson videreført tradisjonen.

I dag brukes våre tjæreprodukter til alt fra kulturbygg som kirker og vikingskip, til hus, hytter, terrasser og andre værutsatte trekonstruksjoner.

Vår ambisjon er å tilby deg et kvalitetsprodukt som gir bygningen din en lang og vakker historie.





Svensk kvalitet siden 1928

Auson AB er et nesten hundre år gammelt selskap fra Gøteborg, grunnlagt i 1928 av Arthur Udesen og sønnen hans – derav navnet Auson.

Auson er fortsatt familieeid og selskapet drives av tredje generasjon Udesen. I tillegg jobber også fjerde generasjon i selskapet. All produksjon foregår på fabrikken vår i Kungsbacka, Sverige.



Her finner du mer informasjon og inspirasjon:



ausontretjaere.no



[instagram.com/
ausontretjaere](https://www.instagram.com/ausontretjaere)



[pinterest.com/
ausontjarfarg](https://www.pinterest.com/ausontjarfarg)

IMPORTØR:

Osmo Nordic AS, Tlf. +47 63 97 60 62,
kundeservice@osmonorge.no, osmonorge.no



Ausons operativsystem oppfyller kravene til
SS-EN ISO 9001 och SS-EN ISO 14001.